

GRAFICKÝ MANUÁL

ÚVOD A OBSAH

Tento grafický manuál značky Tropic Square slouží jako hlavní informační zdroj o logotypu, jeho variantách a použití. Logotyp je hlavním grafickým prvkem celého vizuálního stylu. Při jeho aplikaci je tedy třeba se držet tohoto manuálu beze zbytku, a tím zabránit možnému poškození značky. Jednotné používání značky zajišťuje jednotnou prezentaci napříč všemi oblastmi použití a usnadňuje její čitelnost.

Společně s tímto manuálem je distribuována vektorově zpracovaná značka v mnoha formátech a tudíž není nutné logotyp znovu konstruovat.

Veškerá použití značky, která nejsou uvedena v tomto manuálu, jsou zakázána.

- 1 ÚVOD A OBSAH
- 2 ZNAČKA
- 3 ZNAČKA – NEGATIV
- 4 BAREVNOST
- 5 VELIKOSTI
- 6 OCHRANNÝ PROSTOR ZNAČKY
- 7 POUŽITÍ NA FOTOGRAFII
- 8 POUŽITÍ NA BAREVNÉM PODKLADU
- 9 ZAKÁZANÉ MODIFIKACE LOGA
- 10 DEFINICE PÍSMO
- 11 UKÁZKA APLIKACE



Logo je provedeno v jednobarevné a dvoubarevné variantě. Doporučuje se používat jeho základní verzi, a to v černé barvě. **Při užití loga se nedoporučuje užití v jiné, než zde uvedené barevné variantě.**

Společně s tímto manuálem jsou distribuovány profesionálně vektorově zpracované podklady v mnoha formátech, a tudíž není nutné logotyp znovu konstruovat.



Pokud není možné kvůli zhoršené čitelnosti použít logo v základní černé barvě, použije se jeho negativní varianta v bílé. Variantu v bílé barvě se také doporučuje používat při použití na fotografii.

BAREVNOST



ZÁKLADNÍ MODRÁ

RGB: 0, 50, 255
CMYK: 100 %, 80 %, 0 %, 0 %



ČERNÁ

RGB: 0, 0, 0
CMYK: 0 %, 0 %, 0 %, 100 %



DOPLŇKOVÁ MODRÁ 1

RGB: 26, 55, 97
CMYK: 73 %, 43 %, 0 %, 61 %



BÍLÁ

RGB: 255, 255, 255
CMYK: 0 %, 0 %, 0 %, 0 %



DOPLŇKOVÁ MODRÁ 2

RGB: 18, 21, 33
CMYK: 45 %, 36 %, 0 %, 87 %

Při použití základní modré v tiskové produkci se pro větší barevnou věrnost doporučuje použít technologii RGB tisku.

Nejbližší možná barva ze vzorníku Pantone je: PANTONE 2132 C.



MAXIMÁLNÍ VELIKOST


Maximální velikost užití značky není nijak omezena. Důležité je ovšem dbát na proporce symbolu a jeho užití ve vztahu k doplňkové grafice. Stejně tak je důležité **dodržet ochrannou zónu loga.**



MINIMÁLNÍ VELIKOST

Minimální velikost je určena jako čistá výška loga bez ochranné zóny. **Minimální výška je 3mm.**

OCHRANNÝ PROSTOR ZNAČKY



Ochranný prostor je zóna, do které nesmí být umístěny výrazné a rušivé grafické prvky, texty apod. Její velikost je určena jednotkou „x“ definovanou z konstrukce značky.

POUŽITÍ NA FOTOGRAFII



Při použití na fotografii je preferována negativní verze. Aby byla zachována barevná rozpoznatelnost loga, doporučuje se fotografii, nebo její část, provést v takzvané **Gradient Map** v základních barvách značky.

POUŽITÍ NA BAREVNÉM PODKLADU



Jako základní barevné podklady by měly sloužit barvy definované tímto manuálem. Následná aplikace loga by měla brát ohled na dostatečný kontrast s podkladem. Preferované barvy symbolu jsou bílá a černá.

ZAKÁZANÉ MODIFIKACE LOGA



Deformace



Špatné použití barev




Gradientsy



Modifikace



Špatné barvy



Vytažení linkou

Zde je několik příkladů nesprávného použití loga. Logo se nesmí upravovat ani barevně, ani tvarově nebo používat v rozporu s pravidly danými tímto manuálem. Příklady na této straně ukazují pouze některé nesprávné podoby.

NADPISY

Open Sans

light / regular / **semibold** / **bold**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890!@#\$\$%^&*()
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890!@#\$\$%^&*()

TEXT

Work Sans

regular / **bold**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890!@#\$\$%^&*()
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890!@#\$\$%^&*()

Jako písmo pro nadpisy doprovodných vizuálu je určeno Open Sans.
Písmo je dostupné v rámci služby Google Fonts.

Písmem pro delší doprovodné texty vizuálů, webové stránky apod. je Work Sans.
Písmo je dostupné v rámci služby Google Fonts.

UKÁZKA APLIKACE

